


## FICHA TÉCNICA



## **SERMOON D3**

## CREALITY

Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía		
Tecnología	FDM	
Volumen de impresión	300 x 250 x 300 mm	
Resolución de Capa	0.1 - 0.3 mm	
Velocidad Máxima	250 mm/s	
Tipo de Extrusor	Directo	
Diámetro de Boquilla	0.4 mm	

**COMPRAR POR WHATSAPP** 

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tecnología	Volumen de impresión	Resolución de Capa	Velocidad Máxima
FDM	300 x 250 x 300 mm	0.1 - 0.3 mm	250 mm/s
Tipo de Extrusor	Diámetro de Boquilla	Temp. Máx. de Extruso	Temp. Máx. de Platafo
Directo	0.4 mm	300 °C	110 °C
Materiales Compatibles PLA, ABS, TPU, PETG,	Diámetro de Filamento	Conectividad	Software Compatibles
	1.75 mm	Puerto USB, tarjeta	Creality Slicer, Cur
Formatos Compatibles	Dimensiones del Produc	Peso del Producto	Tipo de pantalla
STL, OBJ, AMF	553 x 578 x 656 mm	45 Kg	Táctil
Consumo Eléctrico	Tipo de Impresora	Retomar Impresión	Sensor de Filamento
500 W	Core XY	Sí	Sí
Tipo de Plataforma	Sistema de Extrusión	Peso de la Caja	Dimensiones de la Caja
PC flexible	Único	50 Kg	695 x 670 x 700 mm





