


Image not found or type unknown



T1


Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Tecnología	FDM
Volumen de impresión	260 x 260 x 330 mm
Resolución de Capa	0.1 - 0.3 mm
Velocidad Máxima	1 000 mm/s
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

[COMPRAR POR WHATSAPP](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología FDM	Volumen de impresión 260 x 260 x 330 mm	Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm	Velocidad Máxima 1 000 mm/s
Tipo de Extrusor Directo	Diámetro de Boquilla 0.4 mm	Temp. Máx. de Extruso... 300 °C	Temp. Máx. de Platafo... 110 °C
Materiales Compatibles PLA, ABS, PETG, TPU,...	Diámetro de Filamento 1.75 mm	Conectividad USB, Wi-Fi	Software Compatibles Cura Slicer, Simplif...
Formatos Compatibles STL, OBJ, AMF	Dimensiones del Produc... 436 x 490 x 836 mm	Peso del Producto 16.8 Kg	Tipo de pantalla Touch
Consumo Eléctrico 450 W	Tipo de Impresora Delta	Retomar Impresión Sí	Sensor de Filamento Sí
Tipo de Plataforma PEI flexible	Sistema de Extrusión Único	Peso de la Caja 21.5 Kg	