



## KP5L



Incluye: Capacitación virtual de 6 horas y 24 meses garantía

Volumen de impresión 300 x 300 x 330 mm

Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 150 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)

### Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión  
**300 x 300 x 330 mm**

Resolución de Capa  
**0.1 - 0.3 mm**

Velocidad Máxima  
**150 mm/s**

Tecnología  
**FDM**

Tipo de Extrusor  
**Directo**

Diámetro de Boquilla  
**0.4 mm**

Temp. Máx. de Extruso...  
**245 °C**

Temp. Máx. de Platafo...  
**100 °C**

Materiales Compatibles  
**PLA, ABS, ASA, TPU, ...**

Diámetro de Filamento  
**1.75 mm**

Conectividad  
**Puerto USB, tarjeta ...**

Software Compatibles  
**Cura Slicer, Simplif...**

Formatos Compatibles  
**STL, OBJ, AMF**

Tipo de pantalla  
**Táctil**

Consumo Eléctrico  
**300 ...**

Tipo de Impresora  
**Cartesiana**

Retomar Impresión  
**Sí**

Sensor de Filamento  
**Sí**

Tipo de Plataforma  
**Vidrio no removible**